

NOTA DE PRENSA

10 de noviembre 2025 | Kerteminde, Dinamarca

Kubota Presenta Nuevas Segadoras Frontales de Discos para un solapamiento eficiente de cultivos

Kubota presenta la nueva Kubota DM4032S COMPACT, que se suma a su amplia gama de segadoras frontales de discos.



La nueva segadora Kubota DM4032S COMPACT **provides an efficient solution for crop merging** with low horsepower tractors.

Hilerado ajustable

Es una nueva segadora frontal de 3,2 m que ofrece una solución eficaz para hileras estrechas. Resuelve el reto de combinar un sistema de **fusión de cultivos**, con las limitaciones de peso relacionadas con los tractores de baja potencia. La DM4032S COMPACT permite anchos de hilera de hasta solo 1,0 m.

Segadora situada cerca del tractor

La nueva versión COMPACT está diseñada específicamente para adaptarse a tractores de menor potencia, a partir de 45 CV/33 kW. Cuenta con un cabezal compacto que acerca la segadora y el punto de gravedad al tractor. El cabezal está situado justo detrás del sinfín, lo que resulta especialmente útil cuando se utilizan tractores más pequeños, en terrenos accidentados, permitiendo un control óptimo durante el funcionamiento.

Ancho de hilera de tan solo 1,0 m

La DM4032S COMPACT recoge el cultivo mediante un sinfín. Una solución eficaz para recoger el cultivo con una contaminación mínima del suelo. El sinfín está situado justo detrás de la barra de corte y guía el cultivo hacia el centro.

El cultivo se corta y se coloca en una hilera aireada y esponjosa, a diferencia de las hileras típicas de las segadoras normales, que suelen ser más planas. Esto significa que es más fácil recoger el cultivo, con una pérdida mínima. El sinfín es una solución ligera y de baja potencia que guía eficazmente el

cultivo entre las ruedas del tractor. De este modo, las ruedas del tractor no pasan por encima del cultivo segado y se evita la reducción de la calidad del forraje, debido a la contaminación del suelo. Con la solución de sinfín de Kubota se pueden conseguir hileras de tan solo 1,0 m, dependiendo del cultivo y las condiciones.

Ancho de trabajo ajustable para una mayor flexibilidad

La DM4032S COMPACT está diseñada para maximizar el tiempo de actividad de la segadora y se adapta a una gran variedad de trabajos de siega. Es capaz de colocar anchos de trabajo variables de 1,0 m, 1,15 m y 1,30 m, para adaptarse a diferentes circunstancias. Esto se configura fácilmente ajustando **las alas de la guía de cultivo (crop guide wings)**. Para ofrecer una flexibilidad total, las alas guía de la cosecha se pueden desmontar para ofrecer una amplia dispersión de 2,2 m. Esto se hace en menos de 5 minutos.

De este modo, la DM4032S COMPACT está diseñada para adaptarse a numerosas aplicaciones. La hilerada estrecha de 1 m o 1,15 m la convierte en la compañera ideal para la recogida directa con un remolque autocargador, mientras que la capacidad de dispersión amplia hace que la versión COMPACT sea una solución excelente para la producción de heno, en combinación con una segadora montada en la parte trasera.

Especificaciones Técnicas, Kubota DM4032S COMPACT

Modelo	DM4032S COMPACT
Ancho de trabajo	3.2m
Potencia req. (hp/kW)	45/33
Crop merging system	Auger
Peso	890kg

Palabras: 531 / Número de caracteres (incluidos espacios): 3.188

Sobre Kubota

Desde su fundación en 1890, el Grupo Kubota ha trabajado para resolver problemas sociales mediante productos, tecnologías y servicios de calidad superior en las áreas de alimentación, agua y medio ambiente. Operamos en más de 120 países de todo el mundo, proporcionando soluciones para mejorar la productividad y la seguridad de los alimentos, promover la circulación de los recursos hídricos y los residuos, y mejorar los entornos urbanos y de vida. Bajo nuestro lema «Por la Tierra, por la Vida», nos comprometemos a seguir apoyando la prosperidad de la vida humana, al tiempo que protegemos el medio ambiente de esta hermosa Tierra. Para obtener más información sobre el Grupo Kubota, visite: <https://www.kubota.com/> y <https://kubota-group.eu/en/>.

Para más Información, contactar con:

Teresa Jordi
Departamento de Marketing
Kverneland Group Ibérica, S.A.
E-Mail: teresa.jordi@kvernelandgroup.com



Descargar imágenes:

Imagen [DM4032S COMPACT side view](#)



Imagen [DM4032S COMPACT with 4 different swath solutions](#)



Imagen [DM4032S COMPACT front view](#)



Síguenos en:

 Website: <https://www.kubota.com> , <https://www.kubota-eu.com>

 LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/kubota/>, <https://www.linkedin.com/company/kubota-in-europe/>

 Facebook: <https://www.facebook.com/KubotaEurope/>

 Instagram: https://www.instagram.com/kubota_in_europe

 YouTube: <https://www.youtube.com/@KUBOTAEurope>