

COMUNICATO STAMPA
10 Novembre 2025 | Kerteminde, DK

Kubota presenta le nuove falciatrici a disco frontali per una andanatura efficiente delle colture

Kubota presenta la nuova Kubota DM4032S COMPACT, che va ad ampliare la sua vasta gamma di falciatrici a disco frontali. Una nuova falciatrice a disco compatta con un efficiente sistema di raccolta del prodotto grazie al concetto Kubota Coclea.



La nuova Kubota DM4032S COMPACT offre una soluzione efficiente per la andanatura delle colture con trattori a bassa potenza.

Andanatura flessibile

Kubota DM4032S COMPACT è una nuova falciatrice frontale da 3,2 m che offre una soluzione efficiente per l'andanatura in spazi ristretti. Risolve la sfida di combinare un sistema di andanatura del foraggio con i limiti di peso relativi ai trattori di bassa potenza. Il modello DM4032S COMPACT consente di ottenere andane con larghezza minima di appena 1,0 m.

Falciatrice posizionata vicino al trattore

La nuova versione COMPACT è progettata specificamente per adattarsi bene ai trattori di potenza ridotta, a partire da 45 CV/33 kW. È dotata di un attacco compatto che avvicina la falciatrice e il baricentro al trattore. L'attacco è posizionato appena dietro la coclea, il che è particolarmente utile quando si utilizzano trattori di piccole dimensioni su terreni collinari, poiché questa compattezza garantisce il miglior controllo possibile durante il funzionamento.

Larghezza di lavoro ridotta a 1,0 m

DM4032S COMPACT raccoglie il prodotto utilizzando una coclea. La coclea è una soluzione efficiente per la raccolta del prodotto con una contaminazione minima del terreno. La coclea è posizionata direttamente dietro la barra falciante e guida il prodotto verso il centro.

Il raccolto viene tagliato e disposto in andane ariose e soffici, a differenza delle tipiche andane delle falciatrici tradizionali, che sono generalmente più piatte. Ciò significa che è più facile raccogliere il raccolto con una perdita minima. La coclea è una soluzione leggera e a bassa potenza che guida efficacemente il raccolto tra le ruote del trattore. In questo modo, le ruote del trattore non passano sul

raccolto falciato e si evita la riduzione della qualità del foraggio dovuta alla contaminazione del terreno. Con la soluzione Kubota Coclea è possibile ottenere andane strette fino a 1,0 m, a seconda del raccolto e delle condizioni.

Larghezza di lavoro regolabile per una maggiore flessibilità

DM4032S COMPACT è progettata per massimizzare il tempo di attività della falciatrice ed è personalizzata per una serie di lavori di falciatura. È in grado di impostare larghezze di andane variabili da 1,0 m, 1,15 m e 1,30 m per adattarsi alle diverse circostanze. La regolazione è semplice e si effettua modificando le alette guida prodotto.

Per offrire la massima flessibilità, le alette guida prodotto sono smontabili per consentire un'ampia distribuzione fino a 2,2 m. L'operazione richiede meno di 5 minuti.

Il modello DM4032S COMPACT è progettato per adattarsi a numerose applicazioni. La larghezza di lavoro ridotta di 1 m o 1,15 m lo rende ideale per il raccolto direttamente con un carro autocaricante, mentre l'ampia capacità di spandimento rende la versione COMPACT una soluzione eccellente per la fienagione in combinazione con una falciatrice posteriore.

Caratteristiche tecniche, Kubota DM4032S COMPACT

Modello	DM4032S COMPACT
Larghezza di lavoro	3.2m
Potenza richiesta (hp/kW)	45/33
Sistema di andatura	Coclea
Peso	890kg

Informazioni su Kubota

Sin dalla sua fondazione nel 1890, Kubota Group si impegna a risolvere le questioni sociali attraverso prodotti, tecnologie e servizi di qualità superiore nei settori dell'alimentazione, dell'acqua e dell'ambiente. Operiamo in oltre 120 paesi in tutto il mondo, fornendo soluzioni per migliorare la produttività e la sicurezza alimentare, promuovere la circolazione delle risorse idriche e dei rifiuti e migliorare gli ambienti urbani e di vita. Con il nostro slogan "For Earth, For Life", ci impegniamo a continuare a sostenere la prosperità della vita umana, proteggendo al contempo l'ambiente di questo meraviglioso pianeta. Per ulteriori informazioni su Kubota Group, vi invitiamo a visitare il sito: <https://www.kubota.com/>.

Per ulteriori informazioni contattare:

Kverneland Group Italia Srl
Via Dell'Industria 22/a
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746
E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com – web: www.kvernelanditalia.it



Link per scaricare le immagini:

Image [DM4032S COMPACT side view](#)



Image [DM4032S COMPACT with 4 different swath solutions](#)



Image [DM4032S COMPACT front view](#)



Seguici su:

 Sito web: <https://www.kubota.com> , <https://www.kubota-eu.com>

 LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/kubota/>, <https://www.linkedin.com/company/kubota-in-europe/>

 Facebook: <https://www.facebook.com/KubotaEurope/>

 Instagram: https://www.instagram.com/kubota_in_europe

 YouTube: <https://www.youtube.com/@KUBOTAEurope>