

INFORMACJA PRASOWA

10 październik, 2025 | Kerteminde, Dania

Kubota wprowadza nowe przednie kosiarki dyskowe do wydajnego koszenia upraw

Kubota wprowadza nową kosiarkę Kubota DM4032S COMPACT do swojej szerokiej gamy kosiarek dyskowych montowanych z przodu. Nowa kompaktowa kosiarka dyskowa z wydajnym zbieraniem plonów dzięki koncepcji ślimaka Kubota.



Nowa kosiarka Kubota DM4032S COMPACT stanowi wydajne rozwiązanie do koszenia upraw przy użyciu ciągników o niskiej mocy.

Elastyczne pokosy

Kubota DM4032S COMPACT to nowa kosiarka czołowa o szerokości 3,2 m, która stanowi wydajne rozwiązanie do koszenia w wąskich pokosach. Rozwiązuje ona problem połączenia systemu zbierania plonów z ograniczeniami dotyczącymi masy związanymi z ciągnikami o małej mocy. DM4032S COMPACT umożliwia koszenie i układanie pokosów o szerokości zaledwie 1,0 m.

Kosiarka umieszczona blisko ciągnika

Nowa wersja COMPACT została zaprojektowana specjalnie z myślą o ciągnikach o mniejszej mocy, już od 45 KM/33 kW. Wyposażona jest w kompaktową głowicę, dzięki czemu kosiarka i punkt ciężkości znajdują się bliżej ciągnika. Głowica umieszczona jest tuż za ślimakiem, co jest szczególnie cenione podczas użytkowania mniejszych ciągników na pagórkowatym terenie, ponieważ taka kompaktowość zapewnia najlepszą możliwą kontrolę podczas pracy.

Szerokość pokosu wynosząca zaledwie 1,0 m

Model DM4032S COMPACT gromadzi plony za pomocą ślimaka. Ślimak jest wydajnym rozwiązaniem do zbierania plonów przy minimalnym zanieczyszczeniu gleby. Ślimak znajduje się tuż za listwą tnącą i kieruje plony do środka.

Plon jest koszony i układany w przewiewne, puszyste pokosy, w przeciwieństwie do typowych pokosów kosiarek zwykłych, które są zazwyczaj bardziej płaskie. Oznacza to, że łatwiej jest zbierać plon przy minimalnych stratach. Ślimak jest rozwiązaniem o niskiej masie i niskiej mocy, które

skutecznie kieruje plon między koła ciągnika. W ten sposób koła ciągnika nie jeżdżą po skoszonym plonie i unika się obniżenia jakości paszy poprzez zanieczyszczenie gleby. W zależności od uprawy i warunków, ślimak Kubota pozwala uzyskać pokosy o szerokości nawet 1,0 m.

Regulowana szerokość pokosu dla większej elastyczności

Model DM4032S COMPACT został zaprojektowany z myślą o maksymalnym wydłużeniu czasu pracy kosiarki i dostosowaniu jej do wielu różnych zadań związanych z koszeniem. Umożliwia on ustawienie zmiennej szerokości pokosu wynoszącej 1,0 m, 1,15 m i 1,30 m, co pozwala dostosować szerokość pokosu do różnych warunków. Ustawienie to można łatwo zmienić, regulując skrzydła prowadzące pokos. Aby zapewnić pełną elastyczność, osłony prowadzące plon można zdemontować, uzyskując szerokość rozrzutu wynoszącą 2,2 m. Zajmuje to mniej niż 5 minut.

W ten sposób model DM4032S COMPACT został zaprojektowany tak, aby pasował do wielu zastosowań. Wąski pokos o szerokości 1 m lub 1,15 m sprawia, że jest to idealny partner do bezpośredniego zbierania za pomocą przyczepy samozbierającej, a możliwość szerokiego rozrzucania sprawia, że wersja COMPACT jest doskonałym rozwiązaniem do produkcji siana w połączeniu z kosiarką montowaną z tyłu.

Dane techniczne, Kubota DM4032S COMPACT

Model	DM4032S COMPACT
Szerokość robocza	3.2m
Zapotrzebowanie na moc (KM/kW)	45/33
System zbierania plonów	Ślimak
Waga	890kg

Words: 394 / Characters including spaces: 2634

O firmie Kubota

Od momentu powstania w 1890 roku grupa Kubota zajmuje się rozwiązywaniem problemów społecznych poprzez dostarczanie najwyższej jakości produktów, technologii i usług w obszarach związanych z żywnością, wodą i środowiskiem. Działamy w ponad 120 krajach na całym świecie, dostarczając rozwiązania zwiększające wydajność i bezpieczeństwo żywności, promujące obieg zasobów wodnych i odpadów oraz poprawiające środowisko miejskie i warunki życia. Zgodnie z naszym hasłem „For Earth, For Life” (Dla Ziemi, dla życia) obiecujemy nadal wspierać dobrobyt ludzi, chroniąc jednocześnie środowisko naszej pięknej planety. Więcej informacji na temat grupy Kubota można znaleźć na stronie: <https://www.kubota.com/>.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Łukasz Rumiński

Product Manager

Kverneland Group Polska Sp. z o.o.

Email: lukasz.ruminski@kvernelandgroup.com



Link do pobrania zdjęć:

Image [DM4032S COMPACT side view](#)

Image [DM4032S COMPACT with 4 different swath solutions](#)

Image [DM4032S COMPACT front view](#)



Follow us on:

 Website: <https://www.kubota.com> , <https://www.kubota-eu.com>

 LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/kubota/>, <https://www.linkedin.com/company/kubota-in-europe/>

 Facebook: <https://www.facebook.com/KubotaEurope/>

 Instagram: https://www.instagram.com/kubota_in_europe

 YouTube: <https://www.youtube.com/@KUBOTAEurope>